



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA



Fundación Biodiversidad



Oficina
Nacional
de la Caza

Figura 1

Listado de productos fitosanitarios registrados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para el tratamiento de simiente de cereal.

Producto o mezcla	Uso	Arroz	Avena	Cebada	Centeno	Trigo	Sorgo	Maíz	Girasol
Acetato de guazatina	Fungicida	-	+	+	-	+	-	-	-
Carboxina	Fungicida	-	+	+	-	+	+	+	-
Carboxina + tiram	Fungicida	+	+	+	+	+	+	-	-
Difenoconazol	Fungicida	-	-	+	-	+	-	-	-
Fludioxonil	Fungicida	-	-	+	-	+	-	+	-
Fludioxonil + metalaxil	Fungicida	-	-	-	-	-	-	+	-
Flutriafol	Fungicida	-	-	+	-	+	-	-	-
Flutriafol + maneb	Fungicida	-	-	+	-	+	-	-	-
Himexazol	Fungicida	+	-	+	-	+	-	+	-
Mancozeb	Fungicida	-	+	+	+	+	+	-	-
Maneb	Fungicida	-	+	+	-	+	+	+	-
Metalaxil	Fungicida	-	-	-	-	-	-	-	+
Oxiclорuro de cobre	Fungicida	-	+	+	-	+	-	-	-
Tebuconazol	Fungicida	-	+	+	+	+	-	-	-
Tiram	Fungicida	-	+	+	+	+	+	-	+
Triticonazol	Fungicida	-	-	+	-	+	-	-	-
Clotianidina	Insecticida	-	-	-	-	-	-	+	-
Fipronilo	Insecticida	-	-	-	-	-	-	+	+
Imidacloprid	Insecticida	-	+	+	+	+	+	+	-



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA



Fundación Biodiversidad



Oficina
Nacional
de la Caza

Figura 2

Instalaciones de mantenimiento de los pollos durante los primeros días de vida.



Figura 3

Parque para la cría de perdices en la finca Dehesa de Galiana.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA



Fundación Biodiversidad



Oficina
Nacional
de la Caza

Figura 4

Semillas de trigo tratadas con uno de los plaguicidas que incluye el colorante.



Figura 5

Productos comerciales utilizados en la segunda batería de ensayos y concentraciones recomendadas según el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Las dosis experimentales correspondieron a la recomendada y a un 20% de ésta.

Compuesto	Producto comercial	Dosis recomendada
Tiram	Pormasol Forte* (Tiram 80%)	350 cc Tiram 50% / Qm semillas
Maneb	Sembral Maneb Col (Maneb 40%)	350 cc Maneb 40% / Qm semillas
Imidacloprid	Escocet (Imidacloprid 35%)	200 cc Imidacloprid 35% / Qm semillas
Piretrinas	Gra-Net (Piretrinas 0,2%, extracto de pelitre)	100 g Piretrinas 0,2% / Qm semillas

*No se trata de un producto específico para el tratamiento de semillas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA



Fundación Biodiversidad



Oficina Nacional de la Caza

Figura 6

Tasas de mortalidad por tratamiento.




Figura 7

Masa corporal (en g) por tratamiento al término de la primera exposición. Los asteriscos indican los tratamientos para los que se detectó una masa estadísticamente inferior a la de los controles. No se muestran resultados para el tratamiento con Imidacloprid 100% porque no hubo supervivientes.

